





LA CHINATA es una marca que elabora sus productos cosméticos con Aceite de Oliva Virgen Extra, un ingrediente único. Su alto contenido en polifenoles y vitamina E lo convierte en un poderoso antioxidante. Además, hidrata y protege de los agentes climáticos externos que causan un envejecimiento prematuro de la piel.

- Aroma a oliva virgen.
- Soporte resistente y duradero:
 - soporte plástico negro
 - soporte acero inoxidable
- Sistema hermético: no permite la manipulación ni el robo de botellas.
- Las botellas están fabricadas con plástico PET y son 100% reciclables.
- Capacidad de las botellas: 300ml / 10.1 fl.oz.
- Disponibles botellas refill 1L.
- Rotulado en español y en inglés.
- **LA CHINATA** también dispone de botellines de 30ml y 60 ml.



comercial@armony-eu.com · T. (+34) 936 26 88 18 · www.armony-eu.com



SOPORTE NEGRO FORMATOS :

- Soporte individual.

SOPORTE METÁLICO FORMATOS :

- Soporte individual.



FORMATOS PUMP DISPONIBLES:

- Pump negro.
- Pump metálico.





LA CHINATA DOSIFICADORES DISPONIBLES

LA CHINATA 300ml:

- Gel de baño y ducha.
- Champú suave.
- Acondicionador capilar.
- Loción corporal.
- Jabon de manos.
- Gel higienizante.



comercial@armony-eu.com · T. (+34) 936 26 88 18 · www.armony-eu.com





LA CHINATA BOTELLAS DISPONIBLES

LA CHINATA 1 Litro:

- Gel de baño y ducha.
- Champú suave.
- Acondicionador capilar.
- Loción corporal.
- Jabon de manos.
- Gel higienizante.



comercial@armony-eu.com · T. (+34) 936 26 88 18 · www.armony-eu.com





FICHA TÉCNICA Y MONTAJE

Soporte de plástico con llave de seguridad:

- Resistente a la humedad.
- No manipulable.
- Métodos de sujeción:
 - Atornillado a la pared.
 - Fijado con adhesivos.
- Dos puntos de anclaje.

Método de uso:

- 1 - Anclar el soporte a la pared.
- 2 - Introducir la llave de seguridad en la ranura situada en la parte inferior del soporte y girarla hacia la izquierda hasta que la base del soporte se mueva.
- 3 - Introducir el cuello de la botella por la ranura situada en la parte superior del soporte.
- 4 - Volver a colocar la base del soporte en la posición correcta.
- 5 - Introducir la llave de seguridad en la ranura correspondiente y girarla hacia la derecha hasta que la base del soporte se quede fijada y bloqueada..



comercial@armony-eu.com · T. (+34) 936 26 88 18 · www.armony-eu.com





FICHA TÉCNICA Y MONTAJE

Soporte metálico con llave de seguridad:

- Resistente a la humedad.
- No manipulable.
- Métodos de sujeción:
 - Atornillado a la pared.
 - Fijado con adhesivos.
- Dos puntos de anclaje.

Método de uso:

- 1 - Anclar el soporte a la pared.
- 2 - Introducir la llave de seguridad en las ranuras correspondientes y girarla hacia la izquierda hasta que la base del soporte se pueda mover.
- 3 - Introducir el cuello de la botella por la ranura situada en la parte superior del soporte.
- 4 - Volver a colocar la base del soporte en la posición correcta.
- 5 - Introducir la llave de seguridad en las ranuras correspondientes y girarla hacia la derecha hasta que la base del soporte se quede fijada y bloqueada.

